

MISTRAL®

Herbicide



SPECIMEN

Werkzame stof / Substance active:

Metribuzin / Métribuzine (70 % w/w)

Formulering / Formulation:

Waterdisperseerbaar granulaat /

Granulés à disperser dans l'eau (WG)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C1**Erkenningsnr. / No. d'agrération:** 8936P/B**Toelatingshouder / Détenteur de l'agrération:**

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas
www.adama.com**Scan voor gebruik /**
Scanner pour
l'utilisation**1 KG e**Mistral® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Deutschland
GmbHANEMISBE1KG/03/A
T2153B10



Herbicide

Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 70 % w/w Metribuzin
Erkenningsnummer: 8936P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • P273: Voorkom lozing in het milieu • P280: Beschermdende handschoenen dragen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaaarlijk of bijzonder afval • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPo: Na de behandeling van percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputtvloeiostof is opgedroogd • SPe2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen Geklasseerd als "sterk erosie- gevoelig". Voor het Waals Gewest komt die overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet spuien (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor een goede ventilatie. Vorkom ophoping van stof. Was handen vóór pauzes of aan het eind van het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontheiligde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen voor gebieden te betreden waar wordt gegeten. Bewaren in gesloten originele verpakking. Opslagtemperaturen: minimum -5°C, maximum 35°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Granulés à disperser dans l'eau contenant 70 % w/w Métribuzine
Numéro d'agrément: 8936P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P102: Tenir hors de portée des enfants • P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit • P273: Éviter le rejet dans l'environnement • P280: Porter des gants de protection • P391: Recueillir le produit répandu • P501: Éliminer le contenu et récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SPe2: Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures anti-dérive).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Veiller à une bonne ventilation. Éviter l'accumulation de poussière. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans les zones où la nourriture est consommée. Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Les températures de stockage entre -5 ° C et 35 ° C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG



www.agrirecover.eu



BELGIË/BELGIQUE

ANEMISE1KG/03/B
S2153A10

MISTRAL®

Herbicide

Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 70 % w/w Metribuzin
Erkenningsnummer: 8936P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • P273: Voorkom lozing in het milieu • P280: Beschermende handschoenen dragen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevarenlĳk of bijzonder afval • SPI1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputtvloeistof is opgedroogd • SPe2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen Geklasseerd als "sterk erosie- gevoelig". Voor het Waals Gewest komt die overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor een goede ventilatie. Voorkom ophoping van stof. Was handen vóór pauzes of aan het eind van het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen voor gebieden te betreden waar wordt gegeten. Bewaren in gesloten originele verpakking. Opslagtemperaturen: minimum -5°C, maximum 35°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



hier openen/
ouvrir ici ➤ ➤

Granulés à disperser dans l'eau contenant
70 % w/w Métribuzine
Numéro d'agrément: 8936P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P102: Tenir hors de portée des enfants • P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit • P273: Éviter le rejet dans l'environnement • P280: Porter des gants de protection • P391: Recueillir le produit répandu • P501: Éliminer le contenu et récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux • SPI1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SPe2: Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures anti-dérive).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Veiller à une bonne ventilation. Éviter l'accumulation de poussière. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans les zones où la nourriture est consommée. Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Les températures de stockage entre -5 °C et 35 °C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

WAARSCHUWING/ATTENTION/ ACHTUNG



ANEMISBE1KG/03/B
S2153A10

UN 3077



www.agrirecover.eu



RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Inademen

Frisse lucht en rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Huid (en kleren)

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Ogen

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inslikken

Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Bel de Dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Prehospitaal: Symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

GEBRUIK & DOSIS

DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Gebruik een toegelaten anti-schuim middel in geval van schuimvorming.

Algemene opmerking: Max. 525g metribuzin/ha/36 maanden

Aardappelen (open lucht) en aardappelpootgoedteelt

- Max. 1 toepassing/teelt
- Max. 525g metribuzin/ha/36 maanden

Toepassingsstadium: Voor-opkomst (BBCH 01 - 08)

Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en/of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,75 kg/ha. 1 toepassing.

Ter bestrijding van kleefkruid (*Galium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,625 kg/ha in menging met een erkend product op basis van clomazone of 0,5 kg/ha in menging met een erkend product op basis van prosulfocarb. 1 toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Opkomst - 5 bladeren (max 10 cm gewashoogte) (BBCH 09 - 15)

Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en/of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,5 kg/ha. 1 toepassing. Bufferzone: 20m met klassieke techniek

Opmerkingen

De na-opkomst behandeling kan schade veroorzaken aan de aardappelen en de opbrengst verminderen. Het gebruik wordt daarom slechts aangeraden, als er een sterke opkomst van éénjarige onkruiden is. De na-opkomst toepassing in pootaardappelteelt kan virusselectie bemoeilijken. Mistral in na-opkomst niet toepassen op vroege rassen of vroeg te oogsten percelen, omwille van eventuele groeiremming. Niet bij temperaturen boven 25°C sputten.

Asperge (productieveld)

- Max. 1 toepassing/12 maanden
- Max. 525g metribuzin/ha/36 maanden

Toepassingsstadium: na de laatste oogst

Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en/of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,75 kg/ha. 1 toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek

Wortelen (open lucht)

- Max. 3 toepassingen/teelt
- Max. 525g metribuzin/ha/36 maanden
- Het product kan gewasreacties veroorzaken in wortelen, met name als er veel neerslag valt in de periode rond de toepassing(en). Enige opbrengstderving kan niet worden uitgesloten. Bij sputtoverlap kan schade ontstaan.

Toepassingsstadium: 2 – 6 bladeren (BBCH 12 - 1 6)

Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en/ of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,1 kg/ha. 1 - 3 toepassingen met een interval van 7 -10 dagen.

Veiligheidstermijn: 30 dagen

Bufferzone: 20m met klassieke techniek

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidige verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sputtoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuitank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoerschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoerschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputtvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

SPECIMEN

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

PREMIERS SECOURS

Respirer

Air frais, repos. En cas de symptôme, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Peau (et vêtements)

Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Yeux

Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter le centre Antipoisons pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Prise en charge: Traitement symptomatique.

Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

EMPLOI & DOSE

DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Utiliser un anti-mousse agréé en cas de formation de mousse.

Remarque général: Max 525g metribuzin/ha/36 mois

Pommes de terre (plein air) et culture de plants de pommes de terre

- Max. 1 application/culture
- Max. 525g métibuzine/ha/36 mois

Stade d'application: Pré-émergence (BBCH 01 - 08)

Pour lutter contre graminées annuelles et/ou dicotylées annuelles: 0,75 kg/ha. 1 application.

Pour lutter contre gaillet gratteron (*Galium aparine*) et/ou morelle noire (*Solanum nigrum*): 0,625 kg/ha en mélange avec un produit agréé à base de clomazone et/ou 0,5 kg/ha en mélange avec un produit agréé à base de prosulfocarb. 1 application.

Zone tampon de 20m avec technique classique.

Stade d'application: Émergence - 5 feuilles (plantes de max 10 cm de haut) (BBCH 09 - 15)

Pour lutter contre graminées annuelles et/ou dicotylées annuelles: 0,5 kg/ha. 1 application.

Zone tampon de 20m avec technique classique

Remarques

Le traitement en post émergence peut entraîner des dégâts sur les pommes de terre et risque de diminuer le rendement. Il ne faut y recourir qu'en cas d'envahissement important par les mauvaises herbes annuelles. L'application post-émergence en culture de plants de pommes de terre peut compliquer la sélection du virus. Pour éviter des retards de croissance, ne pas appliquer Mistral en post émergence sur les variétés hâtives ou sur les parcelles destinées à être récoltées tôt. Ne pas pulvériser quand la température est supérieur à 25 °C.

Asperge (champ de production)

- Max. 1 application/12 mois
- Max. 525g métribuzine/ha/36 mois

Stade d'application: Après la dernière récolte

Pour lutter contre graminées annuelles et/ou dicotylées annuelles: 0,75 kg/ha. 1 application.

Zone tampon de 20m avec technique classique

Carottes (plein air)

- Max. 3 applications/culture
- Max. 525g métribuzine/ha/36 mois
- le produit peut provoquer des dégâts en cas d'excès de pluie au moment de l'application. Une légère chute de rendement peut être envisagée. En cas de chevauchement, des dégâts peuvent être observés.

Stade d'application: Après la dernière récolte

Pour lutter contre graminées annuelles et/ou dicotylées annuelles: 0,1 kg/ha. 1-3 applications à intervalle de 7-10 jours.

Délai avant récolte: 30 jours

Zone tampon de 20m avec technique classique

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette. Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

SPECIMEN

GEFAHRENHINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHRENHINWEISE

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe tragen.

P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

P501: Inhalt und Behälter einer genehmigten Deponie zuführen.

SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

SPo: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.

SPe2: Zum Schutz von Gewässer-organismen nicht auf erosions-empfindliche Böden ausbringen. In der Flämische Region und der Region Brüssel-Hauptstadt, bezieht dies auf Böden die klassifiziert sind als "stark erosionsgefährdet". In der wallonischen Region, bezieht dies auf Böden mit einem R-Kode. Der Gebrauch ist doch erlaubt wenn Vorsichtsmassnahmen gegen Erosion, wie sie in den regionalen Gesetzen gelegt wurden, angewendet werden.

SPe3: Zur Schutz des Wasserorganismen, nicht in einem definierten Pufferzone um Oberflächenwasser spritzen (siehe Minderungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten

MISTRAL®

Herbicide

Werkzame stof / Substance active:
Metribuzin / Métribuzine (70 % w/w)

Formulering / Formulation:
Waterdisperseerbaar granulaat /
Granulés à disperser dans l'eau (WG)
Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C1

Erkenningsnr. / No. d'agrération: 8936P/B
Toelatingshouder / Détenteur de l'agrération:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas
www.adama.com

10 x 1 KG

Mistral® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Deutschland
GmbH



ADAMA

ANEMISBE1KG/03/C1
T2155C10

MISTRAL®

MISTRAL®

Herbicide



Werkzame stof / Substance active:
Metribuzin / Métribuzine (70 % w/w)

Formulering / Formulation:

Waterdisperseerbaar granulaat /
Granulés à disperser dans l'eau (WG)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C1

Erkenningssnr. / No. d'agrément: 8936P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas
www.adama.com

10 x 1 KG

Mistral® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Deutschland
GmbH

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Waterdisperseerbaar granulaat (WG) op basis van
70 % w/w Metribuzin
Erkenningssnummer: 8936P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • P273: Voorkom lozing in het milieu • P280: Beschermende handschoenen dragen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevarelijk of bijzonder afval • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • SPe2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen Geklasseerd als "sterk erosie- gevoelig". Voor het Waals Gewest komt die overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgeving toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan • SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor een goede ventilatie. Voorkom ophoping van stof. Was handen voör pauzes of aan het eind van het werk. Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder. Veronreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen voor gebieden te betreden waar wordt gegeten. Bewaren in gesloten originele verpakking. Opslagtemperaturen: minimum -5°C, maximum 35°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Waterdisperseerbaar granulaat (WG) op basis van
70 % w/w Métribuzine
Numéro d'agrément: 8936P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P102: Tenir hors de portée des enfants • P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit • P273: Éviter le rejet dans l'environnement • P280: Porter des gants de protection • P391: Recueillir le produit répandu • P501: Éliminer le contenu et récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SPe2: Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "stark erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre • SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures anti-dérive).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Veiller à une bonne ventilation. Éviter l'accumulation de poussière. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans les zones où la nourriture est consommée. Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Les températures de stockage entre -5 °C et 35 °C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFARENHINWEISE

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen • P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen • P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden • P280: Schutzhandschuhe tragen • P391: Verschüttete Mengen aufnehmen • P501: Inhalt und Behälter einer genehmigten Deponie zuführen • SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • SPo: Bei Handelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten • SPe2: Zum Schutz von Gewässer-organismen nicht auf erosions-empfindliche Böden ausbringern. In der Flämischen Region und der Region Brüssel-Hauptstadt, bezieht dies auf Böden die klassifiziert sind als "stark erosionsgefährdet". In der wallonischen Region, bezieht dies auf Böden mit einem R-Kode. Der Gebrauch ist doch erlaubt wenn Vorsichtsmassnahmen gegen Erosion, wie sie in den regionalen Gesetzen gelegt wurden, angewendet werden • SPe3: Zur Schutz des Wasserorganismen, nicht in einem definierten Pufferzone um Oberflächenwasser spritzen (siehe Minderungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG



UN 3077



MISTRAL®

Herbicide

Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 70 % w/w Metribuzin
Erkenningsnummer: 8936P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEBRUIKAANWIJZINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAAVENBEVELINGEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden. • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. • P273:

Voorkom lozing in het milieu. • P280: Beschermende handschoenen dragen. • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. • P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevarelijk of bijzonder afval. • Zorg ervoor dat u niet het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. • S0: Na de behandeling der percelen/oppervlakken moet opnieuw betreden nadat de spuitvloot is opgedroogd. • S02: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet in het water worden geloosd. • S03: Verwijder de verpakking van de stof en leg deze weg. • Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen Geklasseerd als "sterk erosie-gevoelig". Voor het Waals Gewest komt die overeen met percelen geclassificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan. • S03: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbelopende bufferzone rond oppervlaktewater niet spuiten (zie risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG
Zorg voor een goede ventilatie. Voorkom ophoping van stof. Was handen vóór pauzes of aan het eind van het werk. Verwijder houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen voor gebieden te betreden waar wordt gegeten. Bewaren in gesloten originele verpakking. Opslagtemperaturen: minimum -5°C, maximum 35°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Granulés à disperser dans l'eau contenant 70 % w/w Metribuzine
Numéro d'agrément: 8936P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

ANEMISBE1KG/03/AB
X2153B10

EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENESHEER

RADDEGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Frisseren en rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Huid (en kleren)

Spel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder onderdelen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Ogen

Spel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet aangesorteerde oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de spiegel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inhalatie

Speel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Bel de Dienst 112, een ophalte in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.

ADVIES VOOR DE GENESHEER

Prehospitalair Symptomatische behandeling

Prehospitalair het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospital.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

GEbruIK & DOSIS

De erkende dosis is de langste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd en de beste gevaren. Deze dosis moet worden bereikt door de toepassing van de volgende methode: onkruidbestrijdingsprogramma's met lange dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd voor de oogst te verkorten.

Gebruik een toegelaten anti-schuim middel in geval van schuimvorming.

Algemene opmerking: Max. 525g metribuzine/ha/36 maanden

Aardappelen (open lucht) en aardappel/pootgoedteelt

- Max. 525g metribuzine/ha/36 maanden

Toepassingsstadium: Voor-opkomst (BBCH 01 - 08)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,625 kg/ha in menging met een erkend product op basis van clomazone (clomazone) en in menging met een erkend product op basis van prosulfosulfuron.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Opkomst - 5 bladeren (max 10 cm gewashoogte) (BBCH 09 - 15)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden. 0,5 kg/ha toepassing.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,625 kg/ha in menging met een erkend product op basis van prosulfosulfuron.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Opkomst - 5 bladeren (BBCH 01 - 08)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,625 kg/ha in menging met een erkend product op basis van prosulfosulfuron.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

Bufferzone: 20m met klassieke techniek.

Toepassingsstadium: Na opkomst - 5 bladeren (BBCH 12 - 16)

Ter bestrijding van enigejarige grascracht onkruiden en/of eenjarige tweezadlobbige onkruiden.


Ter bestrijding van kiekkraut (*Gallium aparine*) en/of zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 0,5 kg/ha toepassing.

MISTRAL®



BELGIË/
BELGIQUE

30 x 10 KG



8 718077 007595 >

SPEDIMENTEN



ANEMISBE1KG/03/X
T2153P10

ADAMA

Northern Europe B.V.